

Produktové listy


RAIL REKLAM

REKLAMA NA NÁDRAŽÍCH, VE VLACÍCH A NA ŽELEZNICI

VÍME,
KOHO OSLOVUJETE.

 **railreklam**

Billboard



OUTDOOR



Billboard je nejrozšířenější médium venkovní reklamy. Podle výzkumů denně sleduje billboardy 60% městské populace. Naše billboardy najdete v okolí železnice, především v centru měst a podél silnic. Pokrýváme celé území České republiky.

▼ FORMÁT

rozměr: 510 x 240 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%)

popis: nejrozšířenější médium venkovní reklamy, tzv. „eurostandard“

počet: více než 1 200 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový


▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: BBS papír 120 g/m² pro ofset nebo folie Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.

technologie tisku: solvent 4/0. Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Pro přípravu dat použijte šablonu na další stránce, prosíme dodržet vypsané specifikace.

ROZKRES PLOCHY



— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - 490 x 220 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Bigboard prizma



OUTDOOR



Bigboard prizma je dynamická reklamní plocha 3 x 35 m² v centru Prahy s nejvyšší intenzitou okolního provozu více než 92 tisíc vozidel denně.

▼ FORMÁT

rozměr: 980 x 370 cm

popis: třístranné otočné zařízení typu bigboard, osvětlený nosič

počet: 6 ks (pozic)

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Samolepka Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací. Výrobu plakátu zajišťuje výhradně Railreklam.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).


data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.

20 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_980x370.

ROZKRES PLOCHY




980 x 370 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU

- - - 950 x 340 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Bigboard



OUTDOOR



Bigboard je 35 m² osvětleného reklamního prostoru pro Vaši reklamu. Je nepřehlédnutelný a nechává vyniknout originálním kreativním nápadům.

▼ FORMÁT

rozměr: 960 x 360 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%)
popis: nejrozšířenější velkoplošné medium OOH reklamy, každá plocha je osvětlená
počet: 14 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: BBS papír 120 g/m² pro ofset nebo folie Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.
technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.
20 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_960x360.

ROZKRES PLOCHY

960 x 360 cm


— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - 940 x 340 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga, texty)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Brnoboard 200 x 200



NÁDRAŽÍ



Atraktivní reklamní plochy v centru města Brna. Orientace do křižovatky ulic Nádražní a Husovy. 21 reklamních ploch o jednotlivé výměře 4 m².

▼ FORMÁT

rozměr: 200 x 200 cm

popis: reklamní nosič v areálu brněnského nádraží v křižovatce

počet: 21 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování:

prodej:

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.

technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.

10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_200x200.


ROZKRES PLOCHY

206 x 206 cm
(viditelná 200 x 200 cm)

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - 190 x 190 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Brnoboard 180 x 200



Atraktivní reklamní plochy v centru města Brna. Orientace do křižovatky ulic Nádražní a Husovy. 21 reklamních ploch o jednotlivé výměře 4 m².

▼ FORMÁT

rozměr: 180 x 200 cm

popis: reklamní nosič v areálu brněnského nádraží v křižovatce

počet: 21 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování:

prodej:

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.

technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.

10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_200x200.

ROZKRES PLOCHY

186 x 206 cm
(viditelná 180 x 200 cm)

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - 170 x 190 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Most



OUTDOOR



Reklama na železničních mostech je vhodná především pro dlouhodobou reklamu s lokálním nebo regionálním zacílením nebo jako navigační systém.

▼ FORMÁT

rozměr: 300 x 125 cm

popis: médium situované na železničních mostech, navigační či směrový systém, můžete využít jako jednotlivé panely 300 x 125 cm a jejich násobky

počet: více než 800 stran mostů

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 6 měsíců

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: samolepící folie Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a povrchovou laminací.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

Tisky násobných formátů panelů dodávat vcelku, texty (písmena) v grafice nesmí zasahovat do spojů násobků panelů, tj. 3, 6, 9, 12...metrů.

ROZKRES PLOCHY

300 x 125 cm
(data 310 x 126 cm)

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
NÁSOBKY DODÁVAT VCELKU, PÍSMO MIMO NAVAZOVAČÍ LINII

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Most středový nad silnicemi



OUTDOOR



Reklama na železničních mostech je vhodná především pro dlouhodobou reklamu s lokálním nebo regionálním zacílením nebo jako navigační systém.

▼ FORMÁT

rozměr: 4,5 až 15 x 1,25 m (konkrétní délku Vámi vybraného mostu sdělí obchodník).


popis: reklamní médium situované na železničních mostech, vhodné pro využití jako navigační systém či pro image reklamu

počet: 30 stran mostů

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 3 měsíce

prodej: kusový



▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: samolepící folie Avery tloušťky 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a povrchovou laminací

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

Tisky násobných formátů panelů dodávat v celku, texty (písmena) v grafice nesmí zasahovat do spojů násobků panelů, tj. 3, 6, 9, 12...metrů.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta



OUTDOOR



Reklamní velkoformátové plachty nabízíme na místech s vysokou frekvencí provozu, umístěné většinou v centru města.

▼ FORMÁT

rozměr: dle lokace, až 60 x 6,5 m

popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy

počet: 16 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 380 g/m² banner Mesh venkovní s barevnou stálostí. Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.


technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY



— STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
- - - neumísťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta



OUTDOOR

Brno, Dolní nádraží pozice č. 1



Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.

▼ FORMÁT

rozměr: 12,3 x 10 m

popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy

počet: 1 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m² litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.

Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).


data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

▼ ROZMĚRY V CM



--- STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
--- neumísťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta



OUTDOOR

Brno, Dolní nádraží pozice č. 2



Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.

▼ FORMÁT

rozměr: 9,4 x 10 m

popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy

počet: 1 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m² lýtý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.

Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).


data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

▼ ROZMĚRY V CM



--- STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
--- neumísťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta



OUTDOOR

Brno, Dolní nádraží pozice č. 3



Velkoformátová plachta na čelní straně budovy, příchod z ulice do vlakové stanice Brno Dolní nádraží, 500 m od Galerie Vaňkovka.

▼ FORMÁT

rozměr: 10,4 x 10 m

popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy

počet: 1 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m² litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.

Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).


data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

▼ ROZMĚRY V CM



--- STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
--- neumísťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Koliště směr Zábřovice



OUTDOOR



Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Koliště. Jedna z nejfrekventovanějších ulic města Brna.

▼ FORMÁT

rozměr: 13 x 2 m

popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy

počet: 1 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m² litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.

Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).


data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

▼ ROZMĚRY V CM



--- STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
--- neumísťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Koliště směr Komárov



OUTDOOR



Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Koliště. Jedna z nejfrekventovanějších ulic města Brna.

▼ FORMÁT

rozměr: 8 x 2 m

popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy

počet: 1 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m² litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.

Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).


data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

▼ ROZMĚRY V CM



--- STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
--- neumísťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Koliště směr Komárov



OUTDOOR



Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Koliště. Jedna z nejfrekventovanějších ulic města Brna.

▼ FORMÁT

rozměr: 34 x 2 m

popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy

počet: 1 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m² litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.

Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).


data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

▼ ROZMĚRY V CM



--- STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
- - - neumísťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Plachta

Brno, Koliště směr Zábřovice



OUTDOOR



Velkoformátová plachta v centru Brna na ulici Koliště. Jedna z nejfrekventovanějších ulic města Brna.

▼ FORMÁT

rozměr: 12 x 2 m

popis: velkoformátová plachta instalovaná na výjimečných místech, dominantní formát venkovní reklamy

počet: 1 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450 g/m² litý (nelaminovaný) banner Mesh neprůsvitný s barevnou stálostí.
Zpevněné okraje a plastová oka po obvodu s roztečí 30 cm.

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).


data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

ROZKRES PLOCHY

▼ ROZMĚRY V CM



--- STANDARDNÍ ZAKONČENÍ PLACHTY
--- neumísťovat LOGA a TEXTY do okrajů

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



CLV (citylighty) jsou prosvětlené reklamní nosiče umístěné především v nádražních halách, podchodech a na nástupištích.

▼ FORMÁT

rozměr: 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)

popis: prosvětlená vitrina, instalována v prostorách vlakových nádraží či jejich bezprostřední blízkosti

počet: více než 520 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. - 30. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: abribusový papír, 150 g/m²

technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.

ROZKRES PLOCHY

118,5 x 175 cm

- CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- 112 x 168 VIDITELNÝ FORMÁT
- - - 110 x 165 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)



CLV (citylighty) jsou prosvětlené reklamní nosiče umístěné v přístřešcích MHD.

▼ FORMÁT

rozměr: 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)

popis: prosvětlená vitrina, instalována v prostorách přístřešků MHD či jejich bezprostřední blízkosti

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. - 30. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: abribusový papír, 150 g/m²

technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.

ROZKRES PLOCHY

118,5 x 175 cm

- CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- 112 x 168 VIDITELNÝ FORMÁT
- - - 110 x 165 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

Digitální CLV a Rotundy



Velkoplošné obrazovky jsou umístěny na frekventovaných dopravních uzlech v ČR. Výhodou je pohyb reklamního sdělení, které dokáže přilákat více pozornosti a umožňuje použití větší kreativity při zpracování 10 vteřinového spotu.

▼ FORMÁT

rozměr: 106 x 171 cm

popis: velkoplošné obrazovky určené pro vysílání 10 vteřinového spotu bez zvuku

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 2160 x 3520 pix / 25 fps

statický spot: JPG / 2160 x 3520 pix

barevný prostor: RGB

délka spotu: 10 s

zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.

V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.

Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Digitální CLV přístřešky MHD



Velkoplošné obrazovky jsou umístěny v přístřešcích MHD. Výhodou je pohyb reklamního sdělení, které dokáže přilákat více pozornosti a umožňuje použití větší kreativity.

▼ FORMÁT

rozměr: 106 x 171 cm

popis: velkoplošné obrazovky určené pro vysílání 10 vteřinového spotu bez zvuku

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 2160 x 3520 pix / 25 fps

statický spot: JPG / 2160 x 3520 pix

barevný prostor: RGB

délka spotu: 10 s

zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.

V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.

Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

LED obrazovky hl. n. Praha



Velkoplošné obrazovky jsou umístěny v nejfrekventovanějším dopravním uzlu v ČR, v hale hlavního nádraží v Praze, přímo u info tabulí s odjezdy vlaků, díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

▼ FORMÁT

rozměr: 384 x 192 cm

popis: dvě synchronizované velkoplošné obrazovky umístěny ve spodní hale hl. n. v Praze u vstupů do metra a do horní haly hl. n., jsou umístěny tak, aby postihly naprostou většinu průchozích přepravních proudů včetně cestujících metrem.

počet: 2 ks

frekvence cestujících: 80 000/ den

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 960 x 480 pix / 25 fps

statický spot: JPG / 960 x 480 pix

barevný prostor: RGB

délka spotu: 10 s

zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.

V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.

Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

LED obrazovka hl. n. Brno



NÁDRAŽÍ



Velkoplošná obrazovka umístěna v hale hlavního nádraží v Brně přímo u informačních tabulí s odjezdy vlaků, díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

▼ FORMÁT

rozměr: 205 x 115 cm

popis: velkoplošná obrazovka umístěna v centrální hale hlavního nádraží v Brně u vstupu na nástupiště

počet: 1 ks

frekvence cestujících: 48 000/ den, v pátek o 10 000 více

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 512 x 288 pix / 25 fps

statický spot: JPG / 512 x 288 pix

barevný prostor: RGB

délka spotu: 10 s

zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.

V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.

Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

LED obrazovka hl. n. Olomouc



Velkoplošná obrazovka umístěná v hale hlavního nádraží v Olomouci přímo u informačních tabulí s odjezdy vlaků, nad eskalátory do podchodu. Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

▼ FORMÁT

rozměr: 384 x 192 cm

popis: velkoplošná obrazovka umístěná v centrální hale hlavního nádraží v Olomouci nad eskalátory

počet: 1 ks

frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 1280 x 640 pix / 25 fps

statický spot: JPG / 1280 x 640 pix

barevný prostor: RGB

délka spotu: 10 s

zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.

V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.

Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

LED obrazovka hl. n. Ostrava



Velkoplošná obrazovka umístěná v hale hlavního nádraží v Ostravě u východu z budovy. Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

▼ FORMÁT

rozměr: 384 x 192 cm

popis: velkoplošná obrazovka umístěná v centrální hale hlavního nádraží v Ostravě nad hlavním vstupem do budovy

počet: 1 ks

frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 1280 x 640 pix / 25 fps

statický spot: JPG / 1280 x 640 pix

barevný prostor: RGB


délka spotu: 10 s

zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.

V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.

Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

LED obrazovky Ostrava Svinov



Velkoplošné obrazovky umístěné v hale nádraží Ostrava Svinov nad pokladnami. Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

▼ FORMÁT

rozměr: 250 x 125 cm

popis: velkoplošné obrazovky umístěné v hale nádraží Ostrava Svinov nad pokladnami.

počet: 2 ks

frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: obě obrazovky zároveň

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 1000 x 500 pix / 25 fps

statický spot: JPG / 1000 x 500 pix

barevný prostor: RGB

délka spotu: 10 s


zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.

V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.

Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

LED obrazovka Ostrava Svinov



Velkoplošná obrazovka umístěná u výstupu z podchodů nádraží Ostrava Svinov. Díky tomu nikdo Vaši reklamu nepřehlédne. Největší výhodou je pohyb reklamního sdělení.

▼ FORMÁT

rozměr: 400 x 200 cm

popis: velkoplošná obrazovka umístěná u výstupu z podchodů nádraží Ostrava Svinov .

počet: 1 ks

frekvence cestujících: 22 000/ den, v pátek o 10 000 více

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: obě obrazovky zároveň

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

video: H264 / 1280 x 640 pix / 25 fps

statický spot: JPG / 1280 x 640 pix

barevný prostor: RGB

délka spotu: 10 s

zpracování spotu: Spot doporučujeme koncipovat jako světlé texty a obrázky na tmavém pozadí.

V opačném případě je celkový obraz přesvícený a nepůsobí dobře.

Texty by měly být vysoké min. 20 mm a loga min. 30 mm pro zachování dostatečné čitelnosti.



CLV rotundy jsou moderní prosvětlené reklamní nosiče tradičního „street furniture“ formátu 118,5 x 175 cm, umístěné v centru Prahy v hale Hlavního nádraží s místem nejvyšší frekvence pohybu cestujících.

▼ FORMÁT

rozměr: 118,5 x 175 cm (viditelný 112 x 168 cm)

popis: oboustranně prosvětlený nosič, rotundy jsou umístěné přímo u vytíženého centrálního podchodu a info tabulí, 4 z nich jsou vybaveny otočným mechanismem pro upoutání větší pozornosti

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: abribusový papír, 150 g/m²

technologie tisku: UV tisk 4+4 / 0 (dvojitá denzita barev), dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1500 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_118,5 x 175.


ROZKRES PLOCHY

118,5 x 175 cm

- CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- 112 x 168 VIDITELNÝ FORMÁT
- - - 110 x 167 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

CLV rotunda

Plánek rozmístění



Variaposter



Variaposter přináší mimořádně účinnou kombinaci středního formátu (3 x A0) a umístění ve výši očí. Variapostery jsou umístěné na nejfrekventovanějších místech nádraží, často ve spojení s moderními lavičkami pro pohodlnější čekání.

▼ FORMÁT

rozměr: 252 x 119 cm (papírový plakát = rozměr po namočení, roztažnost cca 2%)

popis: reklamní nosič, součástí mobiliáře nádraží situován v interiéru budov, na nástupištích a v přístupových koridorech

počet: více než 1 120 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 14 dní (1. – 15. nebo 16. – 30. den měsíce)

prodej: sítový nebo kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: BBS papír 120 g/m² pro ofset

technologie tisku: solvent 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška".

Příklad: railreklam_300x125. Instalace tisků probíhá tzv. „mokrou cestou“ (instaluje se předem navlhčený dodaný tisk).

Vzhledem k technologii výlepu není vhodné dodávat tisky realizované UV barvami, popřípadě latexem, a na jiném než bbs (bb) papíru.

▼ SÍTĚ

Česká republika, Praha a okolí, severozápadní Čechy, severní Morava, střední Morava, jižní Morava,

ROZKRES PLOCHY

252 x 119 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - 232 x 99 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Backlight HL. n. Praha



Luxusní prosvětlená reklamní plocha přímo v centru Prahy. Na Hlavním nádraží v Praze oslovíte až 80 000 cestujících denně. Vaše sdělení se stane nepřehlédnutelným.

▼ FORMÁT

rozměr: 800 x 141 cm a 800 x 130 cm

popis: 6 prosvětlených nosičů je umístěno přímo ve středové části haly Hlavního nádraží, 2 pozice jsou umístěny na bočních stěnách, přímo naproti výstupům z metra, všechny backlighty splňují nejnáročnější kritéria kvalitativních možností tisku

počet: 8 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: lightex 1,165 g/m²

technologie tisku: přímý digitální sublimační tisk inkousty na vodní bázi,

dokončení: obšití silikonovou páskou určenou pro napínání textilních tisků do speciálních rámců, realizuje výhradně Railreklam

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. Data musí být připravena na rozměr média + 15 mm spad po obvodu, který bude zasunutý v profilu a nebude viditelný.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_800x141.

ROZKRES PLOCHY

803 x 144 cm

2 PLOCHY - BOČNÍ STĚNY HALY - JEDNOSTRANNÉ

— 803 x 144 Celkový formát tisku

— 800 x 141 Viditelný formát

----- 780 x 120 Bezpečný formát (loga atd.)

803 x 133 cm


3 PLOCHY VE STŘEDOVÉ HALE - OBOUSTRANNÉ

— 803 x 133 Celkový formát tisku

— 800 x 130 Viditelný formát

----- 780 x 110 Bezpečný formát (loga atd.)

Závěsný banner



NÁDRAŽÍ



Závěsný banner, u kterého lze využít obě dvě strany pro Vaše sdělení. Formát 3 x 1,25 m může být instalován na většině nádraží po celé ČR.

▼ FORMÁT

rozměr: 300 x 125 cm

popis: závěsná reklamní plachta oboustranně potištěná, můžete ji stejně dobře využít pro celorepublikovou i lokální kampaň

počet: více než 210 pozic

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450g² blockout banner, vařené tunýlky nahoře a dole na tyč o průměru 2 cm

technologie tisku: UV tisk 4/4, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.

10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.


Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x123.

ROZKRES PLOCHY

300 x 125 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - 280 x 103 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

Postercube



NÁDRAŽÍ



Postercube je reklamní zařízení, které dokáže dominovat každé nádražní hale. Vysoký kvádř s potíštěnou plachtovinou ze všech čtyř stran umístíme dle Vašich požadavků na ta nejfrekventovanější nádraží po celé ČR.

▼ FORMÁT

rozměr: 397 x 252 cm, kvádř s viditelnou stranou 97,5 x 240 cm, tedy v celém obvodu 390 x 240 cm

popis: kovová kostra s nainstalovanou plachtovinou, dominantní reklamní nosič v nádražních

halách, celková plocha 9,6 m², 4 účinné strany

počet: více než 70 pozic

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 450g² blackout banner, tavené hrany + kovová očka

technologie tisku: UV tisk 4/0, výrobu plachty zajišťuje výhradně Railreklam

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Promoakce



NÁDRAŽÍ



Využijte prostory libovolného nádraží k představení svých produktů a služeb. Rádi Vám pomůžeme s instalací stánku a s promotýmem.

▼ FORMÁT

rozměr: plocha do 4 m²

popis: propagace produktu / služby v prostorách vybraných nádraží po celé ČR, možnost distribuce letáků, pronájmu promostánků / promotýmů

počet: více než 90 lokalit

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimální pronájem na jeden den

prodej: kusový

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Prezentační

prostory Hlavního nádraží Praha



Prezentační prostory slouží jako nejlepší kombinace představení Vašeho produktu a osobního kontaktu se zákazníky - to vše na nejfrekventovanějším dopravním uzlu v ČR. Vaším promotérům vyhradíme ta nejlepší místa.

▼ FORMÁT

rozměr: 2 pozice o max. rozměru 10 x 6 m nebo 6 x 6 m

popis: možnost pronájmu 2 pozic v prostorách Hlavního nádraží Praha, každý den nádražím projde cca 80 000 cestujících


počet: 2 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimální pronájem 1 den


prodej: kusový

► SCHÉMA HL. NÁDRAŽÍ



sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Podlahová grafika



NÁDRAŽÍ



Podlahová samolepka je vhodná pro upoutání pozornosti na nečekaném místě.

▼ FORMÁT

rozměr: 132 x 90 cm a 132 x 180 cm

popis: samolepící fólie umístěná na podlaze

počet: více než 80 lokalit

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 3 měsíce

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 3M samolepka pro podlahovou grafiku s podlahovou laminací 3M

technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 100 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_132x90.

ROZKRES PLOCHY

132 x 90 cm

132 x 180 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH



Mnoho nádraží disponuje podchodovými tunely, které jsou nejdůležitějším prostorem mezi vchodem na nádraží a příchodem na nástupiště. Polep podchodu tedy poskytuje účinnou reklamu v kombinaci s neotřelým nápadem.

▼ FORMÁT

rozměr: dle lokace (např. Praha Hl. nádraží 343 m²)

popis: unikátní reklamní realizace, možnost využití s kombinací prosvětlených CLV ploch nebo variaposterů

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 6 měsíců

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: certifikovaná PVC interiérová Wallwrap samolepka ARLON California, tisk Vutek GS 3250 XLr Pro

technologie tisku: UV tisk realizuje výhradně Railreklam na základě zaměřených rozměrů s grafickým vizuálem schváleným správcem podchodu

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

Rámečky 49

příměstská doprava



VLAK



Jedná se o reklamní nosiče formátu 49x49 cm umístěné v interiérech vlaků příměstské dopravy, zacílené především na pravidelné cestující. Oblast zásahu lze zvolit dle spádové oblasti. Většina ploch je umístěna v moderních vlacích CityElefant.

▼ FORMÁT

rozměr: 49 x 49 cm (viditelný 47 x 47 cm)

popis: reklamní nosič situovaný do interiéru osobní příměstské dopravy, nasazení dle spádových oblastí/ dep kolejových vozidel, odpovídá krajům

počet: více než 8 200 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 200 g/m² lesklá křída

technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_49x49.

ROZKRES PLOCHY

49 x 49 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
--- 47 x 47 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Rámečky 49

SC Pendolino



VLAK



Dostupné reklamní plochy v prémiovém a spolehlivém vlaku. Prodloužená doba působení zaručuje účinný reklamní zásah. Ve vlacích SC Pendolino ročně přepraví více než 1,5 mil. cestujících.

▼ FORMÁT

rozměr: 49 x 49 cm (viditelný 47 x 47 cm)

popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino

počet: 132 kusů (2 sítě po 66 ks)

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: síťový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 200 g/m² lesklá křída

technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_49x49.

ROZKRES PLOCHY

49 x 49 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
--- 47 x 47 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Rámečky

atyp SC Pendolino



VLAK



Interiéry jednotek SC Pendolino představují výjimečnou příležitost oslovit vyšší manažerskou skupinu cestujících na pravidelných linkách mezi Prahou a Ostravou. Atypické a dostupné reklamní plochy v prémiovém vlaku. Ve vlacích SC Pendolino se ročně přepraví více než 1,5 mil. cestujících.

▼ FORMÁT

rozměr: 33 x 47,5 cm (viditelný 31 x 45,5 cm)

popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino

počet: 132 kusů (2 sítě po 66 ks)

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: síťový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 200 g/m² lesklá křída

technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_33x47,5.

ROZKRES PLOCHY

33 x 47,5 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - 31 x 45,5 BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

SC Pendolino

Polep stolků - Sít' EXCLUSIVE



VLAK



Sít' EXCLUSIVE – jediná síť, která umožňuje polep stolků i ve vozech 1. tř., kde je umístěna téměř polovina stolků. Druhá část stolků této sítě se nachází ve vozech 2. tř. SC Pendolino. Stolky pro dvě a čtyři osoby jsou mezi sedačkami.

Polep je umístěn na všech částech stolu (zavřený, otevřený).

▼ FORMÁT

rozměr: Stolek pro dva cestující: 1ks 41 x 28 cm + 2ks 50 x 8,5 cm + 2ks 41 x 12 cm

Stolek pro čtyři cestující: 2ks 41 x 28 cm + 4ks 50 x 8,5 cm + 4ks 41 x 12 cm

popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino

počet: 18 ks stolků pro dva cestující a 16 ks rozkládacích stolků pro čtyři cestující / jedna celá souprava Pendolino
108 ks stolků pro dva cestující a 96 ks rozkládacích stolků pro čtyři cestující / všech 6 souprav Pendolino

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: všech 6 souprav Pendolino

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 150 g/m² samolepicí folie s laminací

technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK

a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální

velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

SC Pendolino

Polep stolků - Sít' PREMIUM



VLAK



Sít' PREMIUM – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístění polep v celé soupravě na stolcích do uličky a u oken. U této sítě je možné vybírat **ze tří variant**:

PREMIUM A - Polep krytu zavřeného stolku

PREMIUM B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku

PREMIUM C - Polep krytu otevřeného stolku



▼ FORMÁT

rozměr: **A** 36 x 24 cm, **B** 35 x 23 cm, **C** 33 x 22 cm

popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino

počet: 94 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino

564 stolků pro jednoho cestujícího / všech 6 souprav Pendolino

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: všech 6 souprav Pendolino

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 150 g/m² samolepicí folie s laminací

technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK

a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální

velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

SC Pendolino

Polep stolků - Sít' STANDARD



VLAK



Sít' STANDARD – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístění polep v celé soupravě na stolcích do uličky. U této sítě je možné vybírat **ze tří variant**:

STANDARD A - Polep krytu zavřeného stolku

STANDARD B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku

STANDARD C - Polep krytu otevřeného stolku

▼ FORMÁT

rozměr: **A** 36 x 24 cm, **B** 35 x 23 cm, **C** 33 x 22 cm

popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino

počet: 63 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino

378 stolků pro jednoho cestujícího / všech 6 souprav Pendolino

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: všech 6 souprav Pendolino

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 150 g/m² samolepicí folie s laminací

technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK

a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální

velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.



sklad **RAILREKLAM:** U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

SC Pendolino

Polep stolků - Sít' BASIC



VLAK



Sít' BASIC – polep stolků ve vozech 2.tř. SC Pendolino. Stolky pro jednoho jsou umístěny na zadní straně sedačky před cestujícím. Šachovnicové rozmístění polep v celé soupravě na stolcích do uličky. U této sítě je možné vybírat **ze tří variant**:

BASIC A - Polep krytu zavřeného stolku

BASIC B - Polep sedačky při otevřeném krytu stolku

BASIC C - Polep krytu otevřeného stolku

▼ FORMÁT

rozměr: **A** 36 x 24 cm, **B** 35 x 23 cm, **C** 33 x 22 cm

popis: reklamní nosič situovaný do interiéru vozových jednotek SC Pendolino

počet: 34 stolků pro jednoho cestujícího/ jedna celá souprava Pendolino

204 stolků pro jednoho cestujícího / všech 6 souprav Pendolino

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: všech 6 souprav Pendolino

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: 150 g/m² samolepicí folie s laminací

technologie tisku: 4/0 ofset, digital, - dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK

a rozlišení 300 DPI. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální


velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.



sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep

stolků v příměstské dopravě CityElefant



VLAK



Polepem stolků v příměstské dopravě v moderních vlacích CityElefant zacílíte především pravidelné cestující.

▼ FORMÁT

rozměr: stolek A: 54,9 x 17,9 cm / stolek B: 54,9 x 23,1 cm

popis: reklamní plocha v zorném poli cestujících po celou dobu strávenou ve vlaku, opakovaný zásah, polep stolků ve II. třídě ve vlacích CityElefant

počet: 3 960 ks v 66 soupravách CityElefant (2 sítě po 1 980 ks)
(1 souprava = 60 stolků, v jedné soupravě 55 stolků typu A, 5 stolků typu B)

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)

prodej: síťový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: certifikovaná PVC samolepka nonperm s podlahovou laminací 150 micronů

technologie tisku: UV tisk, realizuje výhradně Railreklam

data: Tiskové PDF, měřítko 1:1, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 300 DPI.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_549x179.

ROZKRES PLOCHY

STOLEK A

549 x 179 mm

STOLEK B

549 x 231 mm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
BEZPEČNÝ FORMÁT A) 535 x 169 B) 535 x 218

Distribuce letáků

ve vlacích EC/IC/R/EX/EN



VLAK



Reklamní tiskoviny do váhy 50 g umístěné přímo na sedadla dálkových spojů v 1. a 2. vozové třídě. Dlouhá doba strávená cestováním umožňuje věnovat těmto tiskovinám nerušenou pozornost. Vybrané vlaky mají přesah do zahraničí.

▼ FORMÁT

rozměr: max. velikost A4, max. váha 50 g / ks

popis: distribuce tiskovin / letáků na sedadla ve vlacích – spojích dálkové přepravy ČD (IC/EC/R/EX/EN)

počet: více než 70 vlaků denně

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Distribuce letáků

ve vlacích SC Pendolino



VLAK



Reklamní tiskoviny do váhy 50 g umístěné přímo na sedadla ve vlacích SC Pendolino. Dlouhá doba strávená cestováním v pohodlném a tichém prostředí luxusního vlaku vytváří nejlepší předpoklady pro vnímání a zapamatování Vaší reklamy.

▼ FORMÁT

rozměr: max. velikost A4, max. váha 50 g / ks

popis: distribuce tiskovin / letáků na sedadla ve vlacích SC Pendolino

počet: maximálně 333 ks / 1 spoj, z toho 52 sedadel v 1. třídě, 6 spojů

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 1 den

prodej: kusový


▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

Dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Inzerce

v časopise ČD PRO VÁS



VLAK



Inzerce v časopise ČD je plošná inzerce v magazínu ČD PRO VÁS. Lifestyleový magazín je zdarma distribuován po celé České republice na nádražích do 313 speciálních stojanů a ve vlacích ČD vyšší kvality – EC, IC a SC.

▼ FORMÁT

rozměr: viz tabulka

popis: plošná inzerce v časopise distribuovaném na nádraží a ve vlacích

počet: 60 000 výtisků měsíčně

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ


termíny provozování: 1 měsíc

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE


Tisková data: PDF X-1A, CMYK, fonty v křivkách, spád 5 mm, ořezové značky, formát dle vybraného rozměru inzerce

	1/1	1/2	1/3
na spád	215 x 270 mm + 5 mm spád	215 x 132 mm + 5 mm spád	215 x 85 mm + 5 mm spád
do zrcadla	188 x 245 mm	188 x 122 mm	188 x 80 mm
na výšku			59 x 245 mm
cena bez DPH	120 000 Kč	80 000 Kč	65 000 Kč



sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

QS Polep



VLAK



Polepy standardizovaného formátu na vlcích a vagónech dle výběru.

▼ FORMÁT

rozměr: 200 x 60 cm (QS polep) nebo 300 x 80 cm (QS 471 polep CityElefant)
popis: polepy na vlcích a vagónech

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní (1. – 28. den měsíce)
prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací
technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam)
data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.
V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.
Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x80.

ROZKRES PLOCHY

200 x 60 cm


300 x 80 cm

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Polep

lokomotiva



VLAK



Doprovázejte své klienty na jejich cestě napříč Českou republikou. Reklamní polep na vybrané lokomotivy o rozměru až 280 m² udělá z Vaší reklamy nezapomenutelný zážitek.

▼ FORMÁT

popis: realizace reklamního polepu dle grafického návrhu klienta, plocha o rozměru od 120 m² až 280 m² (v závislosti na typu lokomotivy/vagónu), nasazení na vybrané trase, resp. spádové oblasti

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: minimálně 1 rok

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: certifikovaná PVC samolepka polymer 3M 40-10, litá 180 -10 s laminací 3M

technologie tisku: UV tisk 4/0, realizuje výhradně Railreklam na základě konkrétního typu vozu s grafickým vizuálem schváleným ČD a.s.

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI.

V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB.

Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška". Příklad: railreklam_300x125.

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH

Ostrava hl. n. ATYP



NÁDRAŽÍ



Atraktivní reklamní plochy v nadchodu od centrální budovy nádraží a pokladen k nástupištím.

▼ FORMÁT

rozměr: Dle přiložené tabulky

popis: reklamní nosič v areálu Ostravského hlavního nádraží

počet: 12 ks

▼ TERMÍNY PROVOZOVÁNÍ

termíny provozování: 28 dní

prodej: kusový

▼ TECHNICKÉ SPECIFIKACE

materiál: Avery tl. 95 um s plně krycím (neprůhledným) lepidlem a s povrchovou matnou laminací.

technologie tisku: UV tisk 4/0, dodané materiály musí obsahovat název kampaně, náhled motivu a název příjemce (Railreklam).

data: Tiskové PDF, měřítko 1:10, písmo a objekty v křivkách, ořezové značky, rastry barevnost CMYK a rozlišení 1000 DPI. 10 cm po obvodu doporučujeme neusazovat loga, texty a jiná důležitá sdělení. V případě více motivů musí být každý motiv jako samostatné PDF o maximální velikosti 300 MB. Data pojmenovat "název motivu_šířka x výška".
Příklad: railreklam_467x262.

ROZKRES PLOCHY

388 až 467 x 262 cm
(viditelná 388 až 467 x 262 cm)

— CELKOVÝ FORMÁT TISKU
- - - 360 až 440 x 240 cm BEZPEČNÝ FORMÁT (loga)

Číslo	Šířka	Výška
271005	4,67	2,62
271006	4,67	2,62
271007	4,67	2,62
271008	4,25	2,62
271009	4,67	2,62
271010	3,88	2,62
271011	4,14	2,62
271012	4,67	2,62
271013	3,97	2,62
271014	4,67	2,62
271015	4,50	2,62
271016	4,66	2,62

sklad RAILREKLAM: U Trati 38a, 100 00 Praha 10 - Strašnice / kontakt skladu: +420 722 994 927 / uvedené ceny neobsahují DPH